DENTAL WORLD
ITALIAN MANUFACTURER

CATALOGO | PUNTE PER ABLATORE

PARTHNERSHIP WITH XPEDENT®

2026

INDICE

PUNTE GENERICHE XPEDENT®

- Detartrasi pag. 4
- Paradontologia pag. 4
- Endodonzia pag. 6
- Rimozione della corona pag. 8
- Preparazione della cavità pag. 8
- Supporto frese FG pag. 9
- Igiene implantare pag. 9
- Condensazione pag. 10

PUNTE XPEDENT® UTILIZZABILI CON EMS®

- Detartrasi e Paradontologia pag. 12
- Endodonzia pag. 13

PUNTE XPEDENT® UTILIZZABILI CON SATELEC®

- Detartrasi pag. 15
- Parodontologia pag. 16
- Endodonzia pag. 17

PUNTE XPEDENT® UTILIZZABILI CON NSK®

- Detartrasi piezoelettrica (VARIOS®) pag. 20
- Air scaling (Ti-Max®) pag. 20

PUNTE XPEDENT® UTILIZZABILI CON SIRONA®

- Detartrasi pag. 23

PUNTE XPEDENT® UTILIZZABILI CON KAVO®

- SONICflex® pag. 25
- PIEZOlux® & SONOSoft® pag. 27
- PiezoLED® & PIEZOsoft® pag. 27
- SONICflex Quick® pag. 28

PUNTE XPEDENT® UTILIZZABILI CON AMDENT®

- Detartrasi piezoelettrica pag. 31

PUNTE CHIRURGICHE XPEDENT® UTILIZZABILI CON MECTRON®

- Taglio delle ossa pag. 33
- Rialzo del seno mascellare pag. 35
- Impianto pag. 35
- Endodonzia pag. 37
- Estrazioni pag. 38
- Detartrasi pag. 38

PUNTE CHIRURGICHE XPEDENT® UTILIZZABILI CON EMS®

- Chirurgia ossea pag. 41
- Rialzo del seno mascellare pag. 42
- Estrazioni pag. 42

PUNTE CHIRURGICHE XPEDENT® UTILIZZABILI CON SATELEC®

- Chirurgia ossea pag. 45
- Impianto pag. 45
- Rialzo del seno mascellare pag. 46
- Estrazioni pag. 46

CHIAVI DINANOMETRICHE E LIME XPEDENT® pag. 48

IL MARCHIO XPEDENT® APPARTIENE A UNA SOCIETÀ TERZA
CHE NON HA ALCUN LEGAME CON I PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ORIGINALI
O CON I LORO RAPPRESENTANTI.



XPEDENT®

PUNTE XPEDENT® GENERICHE

Detartrasi

EMS® SIRONA® NSK® SATELEC® MECTRON® KAVO®



DESCRIZIONE

Utilizzato per rimuovere il tartaro sopragengivale leggero e medio e la placca batterica.

CODICI

G1 X00100	GS1 X00310
GN1 X00272	GD1 X00175
GM1 X00353	



DESCRIZIONE

Il bordo piatto viene utilizzato per rimuovere il tartaro sopragengivale grave.

CODICI

G2 X00101	GS2 X00311
GN2 X00273	GD2 X00176



DESCRIZIONE

Utilizzato per rimuovere il tartaro e la placca batterica dalle aree interdentali sopragengivali.

CODICI

G3 X00102	GS3 X00312
GN3 X00274	GD3 X00177
GM3 X00354	



DESCRIZIONE

Utilizzato per rimuovere tutto il tartaro sopragengivale e la placca batterica.

CODICI

G4 X00103	GS4 X00313
GN4 X00275	GD4 X00178
GM4 X00355	



DESCRIZIONE

Utilizzato per rimuovere tutto il tartaro sopragengivale e la placca batterica.

CODICI

G5 X00104	GS5 X00314
GN5 X00276	GD5 X00179
GM5 X00356	



DESCRIZIONE

Utilizzato per rimuovere il tartaro sopragengivale grave.

CODICI

G6 X00105	GN6 X00277
GD6 X00180	GM6 X00357

Parodontologia



DESCRIZIONE

Utilizzato per rimuovere il tartaro sottogengivale.

CODICI

P1 X00106	PS1 X00316
PN1 X00278	PD1 X00181
PM1 X00358	



DESCRIZIONE

Curvato verso sinistra, per il trattamento di forcazioni, tartaro interdentale e spazi molto stretti.

CODICI

P2L X00107	PN2L X00279
PD2L X00182	

DESCRIZIONE

Curvo a sinistra, diamantato, per il trattamento di forcazioni, tartaro interdentale e spazi molto stretti.

CODICI

P2LD X00108	PD2LD X00183

EMS® SIRONA® NSK® SATELEC® MECTRON® KAVO®



DESCRIZIONE

Curvato verso destra, per il trattamento di forcazioni, tartaro interdentale e spazi molto stretti.

CODICI

P2R X00109	PN2R X00280
PD2R X00184	

DESCRIZIONE

Curvo a destra, diamantato. per il trattamento di forcazioni, tartaro interdentale e spazi molto stretti.

CODICI

P2RD X00110	PD2RD X00185



DESCRIZIONE

Utilizzato per rimuovere il tartaro e il tartaro subgengivale.

CODICI

P3 X00111	PS3 X00319
PN3 X00281	PD3 X00186
PM3 X00359	

DESCRIZIONE

Con rivestimento diamantato, utilizzato per levigare la superficie della radice durante la chirurgia del lembo parodontale.

CODICI

P3D X00112	PS3D X00062
PN3D X00070	PD3D X00187



DESCRIZIONE

Superficie della radice durante la chirurgia del lembo parodontale.

CODICI

P4 X00113	PS4 X00320
PN4 X00282	PD4 X00188

DESCRIZIONE

Diamantato, un potente strumento per la rimozione delle calcificazioni, questa punta può essere utilizzata per allargare le radici calcificate nel terzo coronale.

CODICI

P4D X00114	PN4D X00076
PD4D X00189	

DESCRIZIONE

Curvato verso destra, per il trattamento di forcazioni, tartaro interdentale e spazi molto stretti.

CODICI

eH3 (P5) X00096	sH3 X00224

DESCRIZIONE

Curvato verso sinistra, utilizzato per rimuovere il tartaro sottogengivale

CODICI

P6L X00116	PD6L X00190

DESCRIZIONE

Curvato verso destra, utilizzato per rimuovere il tartaro sottogengivale

CODICI

P6R X00117	PD6R X00191

Endodonzia

EMS® SIRONA® NSK® SATELEC® MECTRON® KAVO®

DESCRIZIONE

Supporto angolare a 120° per lime a U con un diametro del gambo di 0,57 mm, questa punta viene solitamente utilizzata per la pulizia dei canali radicolari anteriori.

CODICI

LIME COMPATIBILI A PAGINA 48

E1 X00118	ES1 X00321
EN1 X00283	ED1 X00192

DESCRIZIONE

Supporto con angolo di 95° per lime a U con diametro del gambo di 0,57 mm, questa punta viene solitamente utilizzata per la pulizia dei canali radicolari dei molari.

CODICI

LIME COMPATIBILI A PAGINA 48

E2 X00119	ES2 X00322
EN2 X00284	ED2 X00193



DESCRIZIONE

Con spray di raffreddamento disattivato, questa punta viene utilizzata per la condensazione termica laterale della guttaperca.

CODICI

E3 X00120	ES3 X00323
EN3 X00285	ED3 X00194

DESCRIZIONE

Con rivestimento diamantato, utilizzato per rimuovere calcificazioni e materiale di riempimento dalla cavità pulpare e dalla camera pulpare sporgente.

CODICI

E3D X00121	ES3D X00324
EN3D X00286	ED3D X00195



DESCRIZIONE

Rimuove rapidamente ostruzioni e strumenti rotti nei terzi medi superiori di canali ampi e dritti.

CODICI

E4 X00122	ES4 X00325
EN4 X00287	ED4 X00196

DESCRIZIONE

Con rivestimento diamantato, per ritrattamenti o materiali estremamente duri.

CODICI

E4D X00123	ES4D X00326
EN4D X00288	ED4D X00197



DESCRIZIONE

Curvato verso destra, per il trattamento di forcazioni, tartaro interdentale e spazi molto stretti.

CODICI

E5 X00124	ES5 X00327
EN5 X00289	ED5 X00198

DESCRIZIONE

Rivestito di diamante, per migliorare il taglio e l'abrasione. Particolarmente utile per la rimozione di materiali molto duri sulla parete del canale.

CODICI

E5D X00125	ES5D X00328
EN5D X00290	ED5D X00199

DESCRIZIONE

Porta fresa utilizzato per espandere il canale radicolare e molare i denti.

CODICI

E8 X00126	EN8 X00291
ED8 X00200	

EMS® SIRONA® NSK® SATELEC® MECTRON® KAVO®

DESCRIZIONE

Supporto per fresa utilizzato per espandere il canale radicolare e frantumare il dente.

CODICI

E9	EN9
X00127	X00292
ED9	
X00201	

DESCRIZIONE

Rivestimento diamantato, per migliorare il taglio e l'abrasione. Particolarmente utile per la rimozione di materiali molto duri sulla parete canalare.

CODICI

E15D	EN15D
X00135	X00072
ED15D	
X00209	

DESCRIZIONE

Rimuove rapidamente ostruzioni e strumenti rotti nei terzi medi e superiori di canali ampi e dritti.

CODICI

E14	EN14
X00132	X00075
ED14	
X00206	

DESCRIZIONE

Con rivestimento diamantato per i ritrattamenti o per i materiali estremamente duri.

CODICI

E14D	EN14D
X00133	X00074
ED14D	
X00207	

DESCRIZIONE

Utile per eliminare rapidamente il tartaro e i cementi temporanei.

CODICI

E15	EN15
X00134	X00073
ED15	
X00208	

Retro



DESCRIZIONE

Utilizzato per piccoli trattamenti dei canali radicolari dei denti anteriori.

CODICI

E10	EN10
X00128	X00293
ED10	
X00202	

DESCRIZIONE

Con rivestimento diamantato, utilizzato per piccoli trattamenti dei canali radicolari dei denti anteriori.

CODICI

E10D	EN10D
X00129	X00294
ED10D	
X00203	



DESCRIZIONE

Utilizzato per piccoli trattamenti dei canali radicolari dei denti anteriori.

CODICI

E11	EN11
X00130	X00295
ED11	
X00204	

EMS® SIRONA® NSK® SATELEC® MECTRON® KAVO®

DESCRIZIONE

Rivestimento diamantato, con maggiore potere tagliente e abrasivo; particolarmente utile per la rimozione di materiali molto duri sulla parete canalare e per il taglio laterale.

CODICI

E11D	EN11D
X00131	X00296

ED11D
X00205

Rimozione della corona

DESCRIZIONE

Utilizzato per la rimozione di ponti, corone e perni mediante la frattura del cemento.

CODICI

G7	GS7
X00136	X00330
GN7	GD7
X00297	X00210



DESCRIZIONE

Supporto con angolo di 95° per lime a U con diametro del gambo di 0,57 mm, questa punta viene solitamente utilizzata per la pulizia dei canali radicolari dei molari.

CODICI

G8
X00137

Preparazione delle cavità

DESCRIZIONE

Punta con estremità pallina diamantata, per preparazioni di superfici occlusali e creste cervicali.

CODICI

SB1	SBS1
X00138	X00331
SBN1	SBD1
X00298	X00211

DESCRIZIONE

Punta diamantata semisferica, per la rifinitura delle aree interprossimali cervicali senza causare lesioni ai denti adiacenti.

CODICI

SB2	SBS2
X00139	X00332
SBN2	SBD2
X00299	X00212

DESCRIZIONE

Punta diamantata semisferica, per la rifinitura delle aree interprossimali cervicali senza causare lesioni ai denti adiacenti.

CODICI

SB3	SBS3
X00140	X00333
SBN3	SBD3
X00300	X00213

EMS® SIRONA® NSK® SATELEC® MECTRON® KAVO®



DESCRIZIONE

Punta diamantata semisferica inclinata di 45° a sinistra. Permette di rimuovere le aree cariose di un dente senza danneggiare i denti adiacenti.

CODICI

SBL X00141	SBSL X00334
SBNL X00301	SBDL X00214

DESCRIZIONE

Punta diamantata semisferica inclinata di 45° a destra. Permette di rimuovere le aree cariose di un dente senza danneggiare i denti adiacenti.

CODICI

SBR X00142	SBSR X00335
SBNR X00302	SBDR X00215

Igiene implantare

DESCRIZIONE

La punta ICP viene utilizzata per la pulizia sub e sopragengivale di impianti e restauri. La punta sostituibile rende l'azione sicura e delicata. Il set contiene 1 ICP, 1 chiave ICP e 2 punte di ricambio.

CODICI

eICP Set X00147	nICP Set X00071
sICP Set X00219	mICP Set X00401
kICPA Set (2008) X00053	

DESCRIZIONE

La punta ICP viene utilizzata per la pulizia sub e sopragengivale di impianti e restauri. La punta sostituibile rende l'azione sicura e delicata. Il set contiene 1 ICP, 1 chiave ICP e 2 punte di ricambio.

CODICI

nSICP Set X00069	srICP Set X00061
kICP Set (2003) X00052	

DESCRIZIONE

Ricambi. Gli ICPpeeks sono autoclavabili e riutilizzabili. La sostituzione dell'ICPpeek è semplice utilizzando la chiave inclusa nell'ICP SET.

CODICI

ICPpeek X00148	ICPpeek X00148
ICPpeek X00148	ICPpeek X00148
ICPpeek X00148	ICPpeek X00148

Condensazione

EMS® SIRONA® NSK® SATELEC® MECTRON® KAVO®

DESCRIZIONE

Per cementare inlays, onlays e faccette in ceramica. Il set contiene 1 punta e 2 gommini di ricambio.

CODICE NEW

eC20 SET	nC20 SET	sC20 SET
X00437	X00070	X00220

DESCRIZIONE

10 gommini di ricambio autoclavabili e riutilizzabili.

CODICE NEW

C20peek	C20peek	C20peek
X00402	X00402	X00402

EMS® È UN MARCHIO REGISTRATO DI ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA.
SIRONA® È UN MARCHIO REGISTRATO DI SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH.
NSK® È UN MARCHIO REGISTRATO DI NAKANISHI INC. CORPORATION.
SATELEC® È UN MARCHIO REGISTRATO DEL GRUPPO ACTEON®.
MECTRON® È UN MARCHIO REGISTRATO DI MECTRON S.P.A.



XPEDENT®

PUNTE XPEDENT® UTILIZZABILI CON EMS®

EMS® È UN MARCHIO REGISTRATO DI
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA.

Detartrasi e parodontologia



DESCRIZIONE

Rimozione accurata del tartaro sopragengivale in tutti i quadranti.

CODICE

X00143

eA

DESCRIZIONE

Lo strumento P è adatto alla rimozione precisa di tartaro e concrezioni sottogengivali e sopragengivali in tutti i quadranti.

CODICE

X00144

eP

DESCRIZIONE

Lo strumento PS, rapido e minimamente invasivo, è ideale per la rimozione del tartaro nelle tasche parodontali profonde di tutti i quadranti.

CODICE

X00145

ePS

DESCRIZIONE

Per la pulizia e la disinfezione delle tasche parodontali, è particolarmente indicato per le visite di controllo e di richiamo nei pazienti in manutenzione parodontale.

CODICE

X00146

ePL3

DESCRIZIONE

Per il trattamento delle superfici e forcazioni dei premolari e molari: settore 2 buccali e distali, settore 1 buccali e mesiali, settore 4 buccali e distali, settore 3 linguali e mesiali.

CODICE

X00091

eH4L

DESCRIZIONE

Per il trattamento delle superfici e forcazioni dei premolari e molari: settore 2 buccali e distali, settore 1 buccali e mesiali, settore 4 buccali e distali, settore 3 linguali e mesiali.

CODICE

X00092

eH4R

DESCRIZIONE

Strumento incurvato a sinistra con una pallina di diametro >0,8 mm sulle punte dello strumento per lo svuotamento parodontale di forcazioni e concavità.

CODICE

X00095

eP2LS

NEW

DESCRIZIONE

Strumento incurvato a destra con una pallina di diametro >0.8mm sulle punte dello strumento per lo svuotamento parodontale di forcazioni e concavità.

CODICE

X00115

eP2RS

NEW



DESCRIZIONE

Usato per rimuovere il tartaro dentale in profondità e pulire la tasca periodontale.

CODICE

X00097

P33

NEW

Endodonzia

DESCRIZIONE

Le punte ROGPe ROGP-90 vengono utilizzate per accedere ad aree non raggiungibili da altre punte. Particolarmente efficaci per i ritrattamenti, soprattutto nei canali lunghi e ovali, dove la maggior parte delle altre punte non sarebbero adatte. Eccellenti per la rimozione della gutta-perca.

CODICE X00094
eROGP

CODICE X00093
eROGP-90



XPEDENT®

PUNTE XPEDENT® UTILIZZABILI CON SATELEC®

SATELEC® È UN MARCHIO REGISTRATO DEL GRUPPO ACTEON®.

Detartrasi



DESCRIZIONE

Semplice detartrasi sopragengivale e rimozione del tartaro senza danneggiare lo smalto.

CODICE

X00216

s#1



DESCRIZIONE

Utilizzato per rimuovere tutto il tartaro sopragengivale e la placca batterica.

CODICI

X00218

s1S



DESCRIZIONE

Tasche medie (< 4 mm). La rimozione del biofilm e dei depositi molli consente di osservare la profondità della tasca con una scala di 3 mm.

CODICE

X00223

s10Z

DESCRIZIONE

Applicare la parte piatta sul dente per rimuovere i principali depositi di tartaro.

CODICE

X00217

s#2



DESCRIZIONE

La sua parte attiva piatta lo rende adatto agli spazi interprossimali e alla detartrasi sopragengivale. Il suo design anatomico consente un utilizzo rapido ed efficiente.

CODICE

X00221

s10X

DESCRIZIONE

Utilizzato per rimuovere il tartaro e la placca batterica dalle aree interdentali sopragengivali.

CODICE

X00436

s#3



DESCRIZIONE

Strumento rotondo e sottile, adatto alla scansione di tasche poco profonde, inferiori a 2-3 mm.

CODICE

X00222

s10P

Parodontologia

DESCRIZIONE

Lo strumento PS è ideale per la rimozione del tartaro nelle tasche parodontali profonde in tutti i quadranti.

CODICI

X00090

sPS

DESCRIZIONE

Ideale per l'esame e la manutenzione di tasche medio-profonde (>4 mm). Un ausilio per la diagnosi utilizzato durante lo sbrigliamento e l'irrigazione delle tasche.

CODICI

X00228

sTK1L

DESCRIZIONE

Consigliato per l'esaminazione di tasche medie e poco profonde (<4 mm) e per la manutenzione di casi semplici. La punta è graduata ogni 3 mm.

CODICI

X00432

sTK1S



DESCRIZIONE



DESCRIZIONE

Premolare e molare: curva sinistra. Primo strumento per trattare tutte le superfici e le forcazioni. **Mascellare:** superfici buccali e distali del settore 2, perni a 13, quindi superfici buccali e mesiali del settore 1. **Mandibolare:** superfici buccali e distali del settore 4, con perno a 43, quindi superfici linguali e mesiali del settore 3.

CODICE

X00226

sH4L

CODICE

X00227

sH4R



DESCRIZIONE

Consigliata per la manutenzione di tasche e forcazioni da moderate a profonde. Equivale alla sonda Nabers.

CODICI

X00230

sTK2L

DESCRIZIONE

Consigliata per la manutenzione di tasche e forcazioni da moderate a profonde. Equivale alla sonda Nabers.

CODICI

X00231

sTK2R

Endodonzia

DESCRIZIONE

Le punte sROGP e sROGP-90 vengono utilizzate per accedere ad aree non raggiungibili da altre punte. Particolarmente efficaci per i ritrattamenti, soprattutto nei canali lunghi e ovali, dove la maggior parte delle altre punte non sarebbero adatte. Eccellenti per la rimozione della guttaperca.

CODICI

X00088
sROGP

CODICE

X00087
sROGP-90

DESCRIZIONE

Utilizzato nel terzo medio di canali larghi e dritti, sET40 è una soluzione rapida per la rimozione di strumenti rotti.

CODICE

X00089
sET40

DESCRIZIONE

Punta in acciaio diamantata per il ritrattamento di materiale molto duro nel terzo medio. Lunghezza 40 mm, diamantata da 30 µm, conicità 4%.

CODICE

X00225
sET40D

DESCRIZIONE

Utilizzato per la ricerca e la localizzazione di canali calcificati, con una sfera diamantata, la punta è lunga 20 mm con una conicità del 5%.

CODICE NEW

X00082
sETBD

DESCRIZIONE

Utilizzato per la rimozione di materiali duri nel 1° terzo coronale, diamantata con particelle da 30 micron e lunghezza di 20 mm con una conicità del 5%.

CODICE NEW

X00081
sET20D

DESCRIZIONE

Da utilizzare preferibilmente nei terzi medi e apicali per il ritrattamento e l'estrazione di strumenti rotti. Realizzata in itianio con una lunghezza di 20 mm e una conicità del 3%.

CODICE NEW

X00077
sET25

DESCRIZIONE

Utilizzato nei canali lunghi e dritti per il ritrattamento, in titanio con lunghezza di 25 mm e conicità del 3%.

CODICE NEW

X00084
sET25L

DESCRIZIONE

Utilizzato nel terzo coronale e negli istmi, in titanio con lunghezza di 15 mm e conicità del 4%.

CODICE NEW

X00083
sET25S



DESCRIZIONE

Punta a minima potenza e bassa pressione utilizzata per la chirurgia apicale dei denti anteriori. Diamantata per 3 mm con particelle da 30 micron e conicità al 9%.

CODICE

NEW

X00085

sAS3D



DESCRIZIONE

Utilizzato per la chirurgia apicale di molari e premolari, diamantata per 3mm con particelle da 30 micron e una conicità del 10%.

CODICE

NEW

X00080

sASRD

DESCRIZIONE

Utilizzato per la chirurgia apicale di molari e premolari, diamantata per 3 mm con particelle da 30 micron e una conicità del 10%.

CODICE

NEW

X00086

sASLD

DESCRIZIONE

Utilizzato per la preparazione canalare di molari e premolari, diamantata per 5 mm con particelle da 30 micron e una conicità del 7%.

CODICE

NEW

X00079

sP15RD



DESCRIZIONE

Utilizzato per la preparazione canalare di molari e premolari, diamantata per 5 mm con particelle da 30 micron e una conicità del 7%.

CODICE

NEW

X00078

sP15LD

XPEDENT®

PUNTE XPEDENT® UTILIZZABILI CON NSK®

NSK® È UN MARCHIO REGISTRATO DI
NAKANISHI INC. CORPORATION.

Detartrasi piezoelettrica (VARIOS®)

DESCRIZIONE

Rimozione del tartaro sopragengivale e marginale e dalle regioni interdentali strette.

CODICE

X00068

nG1



DESCRIZIONE

Rimozione del tartaro sopragengivale e marginale.

CODICE

X00067

nG4



DESCRIZIONE

Rimozione del tartaro gengivale marginale, sopragengivale e dagli spazi interprossimali.

CODICE

X00066

nG6

DESCRIZIONE

Rimozione del tartaro sopragengivale e marginale; particolarmente efficace negli spazi interdentali.

CODICE

X00065

nG8

DESCRIZIONE

Rimozione del tartaro dalle aree interprossimali.

CODICE

X00064

nG16

Air scaling (Ti-Max®)

DESCRIZIONE

Rimozione del tartaro marginale sopragengivale.

CODICE

X00303

nS1



DESCRIZIONE

Rimozione del tartaro sopragengivale.

CODICE

X00304

nS2

DESCRIZIONE

Rimozione del tartaro sopragengivale.

CODICE

X00305

nS3

VARIOS® È UN MARCHIO REGISTRATO DELLA SOCIETÀ NAKANISHI INC. CORPORATION.
TI-MAX® È UN MARCHIO REGISTRATO DELLA SOCIETÀ NAKANISHI INC. CORPORATION.

DESCRIZIONE

Punta lunga e diritta per la rimozione del tartaro e del biofilm sottogengivale.

CODICE

NEW

X00063

nS20



DESCRIZIONE

Punta sottile universale.

CODICE

X00306

NK4



DESCRIZIONE

Rimozione del tartaro sopragengivale.

CODICE

X00307

NK5



DESCRIZIONE

Una punta per la pulizia delle radici, con una curvatura a sinistra.

CODICI

X00308

NK6



DESCRIZIONE

Una punta per la pulizia delle radici, con una curvatura a destra.

CODICI

X00309

NK7



XPEDENT®

PUNTE XPEDENT® UTILIZZABILI CON SIRONA®

SIRONA® È UN MARCHIO REGISTRATO DI
SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH.

Detartrasi

DESCRIZIONE

Strumento a punta piatta per la prima detartrasi linguale e buccale.

CODICE

X00336

sr1L



DESCRIZIONE

Strumento versatile utilizzato per la detartrasi linguale, buccale e approssimale.

CODICE

X00337

sr2L



DESCRIZIONE

Uno strumento universale che può essere utilizzato per la detartrasi sottogengivale nei siti interdentali.

CODICE

X00338

sr3L



DESCRIZIONE

Uno strumento sottile, ideale per le aree sopragengivali, sottogengivali e interdentali.

CODICI

X00339

sr4L



DESCRIZIONE

Per il lavaggio e la pulizia delle radici nelle tasche gengivali.

CODICI

X00060

srPE1



DESCRIZIONE

Curvato verso destra, per la pulizia delle radici in tasche gengivali profonde della zona posteriore.

CODICI

X00059

srPE2



DESCRIZIONE

Curvato verso sinistra, per la pulizia delle radici in tasche gengivali profonde della zona posteriore.

CODICI

X00058

srPE3

XPEDENT®

PUNTE XPEDENT® UTILIZZABILI CON KAVO®

KAVO® È UN MARCHIO REGISTRATO DI
KAVO DENTAL CORPORATION.

SONICflex® (2003)

DESCRIZIONE

Utilizzata per rimuovere il tartaro da tutte le superfici dentali.

CODICE

X00340

k#5

DESCRIZIONE

Strumento ideale per le aree più piccole e di difficile accesso.

CODICE

X00341

k#6

DESCRIZIONE

Utilizzato per la detartrasi subgengivale

CODICE

X00342

k#7



DESCRIZIONE

Utilizzato per rimuovere il tartaro dalla zona subgengivale.

CODICI

X00343

k#8

DESCRIZIONE

Pulizia delicata ma efficace in tasche profonde fino a 9 mm. Accesso linguale a premolari e molari nel secondo e quarto quadrante.

CODICI

X00344

k#60 (GK5)

DESCRIZIONE

Curvato a sinistra, pulizia delicata ma efficace in tasche profonde fino a 9 mm. Accesso linguale a premolari e molari nel secondo e quarto quadrante.

CODICI

X00057

k#61



DESCRIZIONE

Curvato a destra, pulizia delicata ma efficace in tasche profonde fino a 9 mm. Accesso linguale a premolari e molari nel secondo e quarto quadrante.

CODICI

X00056

k#62



DESCRIZIONE

Lo strumento PS è ideale per la rimozione del tartaro nelle tasche parodontali profonde in tutti i quadranti.

CODICI

X00055

kPS



DESCRIZIONE

Utilizzato per rimuovere il tartaro e la placca batterica dalle regioni sopragengivali e interdentali.

CODICI

X00345

GK2

SONICFLEX®, PIEZOLUX®, SONOSOFT®, PIEZOLED®, PIEZOSOFT® E SONICFLEX QUICK®
SONO MARCHI REGISTRATI DELLA SOCIETÀ KAVO DENTAL GMBH.



DESCRIZIONE

Utilizzato per la rimozione del tartaro sopragengivale, sottogengivale e interdentale.

CODICE

X00347

GK6



DESCRIZIONE

Used for supragingival, subgingival and interdental calculus removal.

CODICE

X00348

GK7

DESCRIZIONE

Portafresa, utilizzato per espandere il canale radicolare.

CODICI

X00349

EK8



DESCRIZIONE

Punta smussata con rivestimento diamantato utilizzata per la rimozione di ostruzioni indesiderate e per modellare la cavità di accesso.

CODICI

X00438

k#66

NEW



DESCRIZIONE

Punta conica a 125° per l'espansione dei canali più grandi.

CODICI

X00439

k#67

NEW

DESCRIZIONE

Punta conica a 125° per l'espansione dei canali più grandi.

CODICI

X00440

k#68

NEW



DESCRIZIONE

Piccola punta diamantata a forma di goccia per la rimozione di materiali indesiderati.

CODICI

X00441

k#69

NEW



DESCRIZIONE

Piccola punta diamantata a forma di goccia per la rimozione di materiali indesiderati.

CODICI

X00442

k#70

NEW



DESCRIZIONE

Utilizzato per il distacco e l'estrazione dei denti, il taglio fine dell'osso e la divisione della cresta alveolare. Facile da maneggiare e delicato sui tessuti molli. Profondità di taglio di 10,7 mm.

CODICI

X00443

k100

NEW



DESCRIZIONE

Utilizzato per la rimozione del tartaro sopragengivale, sottogengivale e interdentale.

CODICE

X00444

k101 NEW



DESCRIZIONE

Utilizzato per il distacco e l'estrazione dei denti, il taglio fine dell'osso e la divisione della cresta alveolare. Facile da maneggiare e delicato sui tessuti molli. Profondità di taglio di 10,7 mm.

CODICE

X00445

k102 NEW

PIEZOlux® & SONOSoft®



DESCRIZIONE

Utilizzato per rimuovere il tartaro e la placca batterica dal tartaro interdentale sopragengivale.

CODICE

X00350

k#9(GC2)

DESCRIZIONE

Utilizzato per rimuovere il tartaro e la placca batterica dal tartaro interdentale sopragengivale.

CODICE

X00351

k#10(GC1)

DESCRIZIONE

Utilizzato per rimuovere il tartaro sottogengivale.

CODICE

X00352

k#11(PC1)

PiezoLED® & PIEZOsoft®



DESCRIZIONE

Utilizzato per rimuovere il tartaro sopragengivale in tutti i quadrnti.

CODICE

X00434

k201



DESCRIZIONE

Adatto alla rimozione precisa di tartaro e concrezioni sottogengivali e sopragengivali ostinate in tutti i quadranti.

CODICE

X00050

k202



DESCRIZIONE

Rapido e minimamente invasivo, è ideale per la rimozione del tartaro nelle tasche parodontali profonde di tutti i quadranti.

CODICE

X00049

k203

SONICFLEX®, PIEZOLUX®, SONOSOFT®, PIEZOLED®, PIEZOSOFT® E SONICFLEX QUICK®
SONO MARCHI REGISTRATI DELLA SOCIETÀ KAVO DENTAL GMBH.

DESCRIZIONE

Da utilizzare con struementini Xpedent U che presentano un diametro del gambo di 0,57 mm, questa punta è solitamente utilizzata per la pulizia dei canali radicolari anteriori.

CODICI

LIME COMPATIBILI A PAGINA **48**

X00048

k222

SONICflex Quick® (2008)



DESCRIZIONE

Strumento a punta piatta per la prima detartrasi linguale e buccale.

CODICE

X00047

k5A

DESCRIZIONE

Strumento versatile utilizzato per la detartrasi linguale, buccale e approssimale.

CODICE

X00046

k6A

DESCRIZIONE

Uno strumento universale che può essere utilizzato per la detartrasi sottogengivale nei siti interdentali.

CODICE

X00045

k7A

DESCRIZIONE

Strumento a punta piatta per la prima detartrasi linguale e buccale.

CODICE

X00044

k8A



DESCRIZIONE

Strumento versatile utilizzato per la detartrasi linguale, buccale e approssimale.

CODICE

X00043

k60A (GK5A)

DESCRIZIONE

Uno strumento universale che può essere utilizzato per la detartrasi sottogengivale nei siti interdentali.

CODICE

X00042

k61A

NEW



DESCRIZIONE

Uno strumento sottile, ideale per le aree sopragengivali, sottogengivali e interdentali.

CODICI

X00051

kPSA



DESCRIZIONE

Punta diamantata smussata utilizzata per la rimozione di ostruzioni indesiderate e per modellare la cavità di accesso.

CODICI

X00054

k66A

NEW



DESCRIZIONE

Punta conica a 125° per l'espansione dei canali più grandi.

CODICI

X00446

k67A

NEW

DESCRIZIONE

Punta conica a 112° per l'espansione del canale.

CODICI

X00447

k68A

NEW



DESCRIZIONE

Punta conica a 112° per l'espansione del canale.

CODICI

X00448

k69A

NEW

DESCRIZIONE

Punta conica a 112° per l'espansione del canale.

CODICI

X00449

k70A

NEW

SONICFLEX®, PIEZOLUX®, SONOSOFT®, PIEZOLED®, PIEZOSOFT® E SONICFLEX QUICK®
SONO MARCHI REGISTRATI DELLA SOCIETÀ KAVO DENTAL GMBH.



XPEDENT®

PUNTE XPEDENT® UTILIZZABILI CON AMDENT®

AMDENT® È UN MARCHIO REGISTRATO DI LM INSTRUMENTS OY.

Detartrasi piezoelettrica



DESCRIZIONE

Universale. Punta per la detartrasi subgengivale.

CODICE

X00041

a#37



DESCRIZIONE

Perio. Principalmente per la detersione sottogengivale linguale e buccale.

CODICE

X00040

a#38



DESCRIZIONE

Rimozione del tartaro pesante. Può essere utilizzato per la detartrasi linguale e scaling sopragengivale buccale.

CODICE

X00039

a#39

DESCRIZIONE

Utilizzato per rimuovere il tartaro sottogengivale.

CODICE

X00038

aP3

NEW



XPEDENT®

PUNTE CHIRURGICHE XPEDENT® UTILIZZABILI CON MECTRON®

MECTRON® È UN MARCHIO REGISTRATO DI MECTRON S.P.A.

Taglio delle ossa



DESCRIZIONE

Sega per ossa. Osteotomia di ampie sezioni ossee durante la chirurgia maxillo-facciale.

CODICE

X00360

US1



DESCRIZIONE

Micro-sega angolata da 0,6 mm. Tutte le tecniche di osteotomia nella mascella e nella mandibola; innesto di blocco osseo, osteotomia orizzontale - angolo sinistro.

CODICE

X00362

US1L



DESCRIZIONE

Micro-sega angolata da 0,6 mm. Tutte le tecniche di osteotomia nella mascella e nella mandibola; innesto di blocco osseo, osteotomia orizzontale - angolo destro.

CODICE

X00363

US1R



DESCRIZIONE

Sega di precisione. Utilizzata per tagliare le ossa, con grande precisione ed efficienza. Cinque denti affilati.

CODICI

X00364

US2



DESCRIZIONE

Sega di precisione. Utilizzata per tagliare le ossa, con grande precisione ed efficienza. Quattro denti affilati.

CODICI

X00433

US2-2



DESCRIZIONE

Sega per ossa. Utilizzato per tagliare le ossa, con grande precisione ed efficienza.

CODICI

X00365

US2B



DESCRIZIONE

Bisturi di base. Osteotomo di grande precisione in strutture anatomicamente sottili (ad esempio espansione della cresta, corticotomie interdentali, spina nasale non traumatica).

CODICI

X00366

US3



DESCRIZIONE

Bisturi per osteoplastica. Osteoplastica universale, osteotomia, allungamento della corona, prelievo di schegge ossee, rimozione di tessuto infiammatorio (cisti, ecc.).

CODICI

X00367

US4



DESCRIZIONE

Micro-sega speciale (3 denti). Per piccole osteotomie e corticotomia per la microchirurgia ortodontica, tecnica di frattura delle radici per la manovra di estrazione dentale.

CODICI

X00369

US6



DESCRIZIONE

Per correggere l'asse dell'osteotomia pilota, finalizzare la preparazione del sito implantare vicino al nervo alveolare; Tecniche di approccio sinusale crestale.

CODICE

X00370

OT4



DESCRIZIONE

Osteotomo di grande precisione in strutture anatomicamente sottili (ad esempio espansione della cresta, corticotomie interdentali, spina nasale non traumatica).

CODICE

X00371

OT5



DESCRIZIONE

Micro-sega principale da 0,55 mm. Tecnica di osteotomia nella mascella e nella mandibola, espansione della cresta, tecnica di corticotomia e innesto di blocchi ossei.

CODICE

X00372

OT7



DESCRIZIONE

Osteotomia molto sottile, corticotomia per tecniche di microchirurgia ortodontica, separazione delle radici in tecniche di estrazione dentale e chirurgia parodontale.

CODICI

X00373

OT7S-4

DESCRIZIONE

Osteotomia efficiente (5 denti). Espansione della cresta, innesto di blocco osseo (da mento/ramo mandibolare), tecniche di osteotomia LeFort I, osteotomia bilaterale sagittale split.

CODICI

X00374

OT7-20



DESCRIZIONE

Preparazione micro-radicolare. Utilizzata per la preparazione delle radici nella chirurgia parodontale.

CODICI

X00375

OP6



DESCRIZIONE

Micro-osteoplastica. Utilizzata per l'accesso all'osteotomia peri-apicale dell'osso mascellare, la rimozione di tessuto inflammatorio.

CODICI

X00376

OP7

Rialzo del seno mascellare



DESCRIZIONE

Separatore della membrana sinusale angolato a 130°. Separatore non tagliente della membrana sinusale.

CODICE

X00377

UL1



DESCRIZIONE

Separazione della membrana sinusale, 2 mm intorno alla cornice della finestra ossea.

CODICE

X00378

UL2



DESCRIZIONE

Taglio osseo sensibile. Utilizzato per il taglio di ossa in prossimità di tessuti molli o regioni sensibili con un trauma minimo. Punta a sfera, diamantata.

CODICE

X00379

UL3



DESCRIZIONE

Osteotomia della finestra ossea del seno. Osteotomia parodontale, allungamento delle corone, prelievo di frammenti ossei, rimozione di tessuto inflammatorio (cisti, ecc.).

CODICI

X00380

UL4



DESCRIZIONE

Separatore della membrana sinusale angolato a 105°. Separatore non tagliente della membrana sinusale.

CODICI

X00381

UL5

Impianto



DESCRIZIONE

Ingrandimento 1,6 mm. Utilizzato per ingrandire l'area di impianto evitando traumi ai tessuti molli.

CODICE

X00382

UI1



DESCRIZIONE

Ingrandimento 2,0 mm. Utilizzato per ingrandire l'area di impianto evitando traumi ai tessuti molli.

CODICE

X00383

UI2



DESCRIZIONE

Preparazione finale. Utilizzato per la preparazione finale dei siti di impianto osseo.

CODICE

X00384

UI7



DESCRIZIONE

Preparazione dell'impianto. Diametro 1,6 mm x 15 mm. Utilizzato per ingrandire il sito di impianto.

CODICE

X00385

UI8

DESCRIZIONE

Preparazione dell'impianto. Testa di taglio da 2,8 mm.

CODICE

X00386

UI9



DESCRIZIONE

Preparazione profonda. Testa di taglio da 2,8 mm.

CODICE

X00387

UI9B



DESCRIZIONE

Preparazione del letto implantare, con efficace osteotomia pilota nella regione mascellare e allineamento delle preparazioni 2 PIN 2-2.4 tramite la perforazione ossea.

CODICI

X00388

IM1



DESCRIZIONE

Sega di precisione. Utilizzata per tagliare le ossa, con grande precisione ed efficienza. Quattro denti affilati.

CODICI

X00389

IM2A



DESCRIZIONE

Perforazione ossea. Osteotomia pilota nella regione posteriore (nel mascellare).

CODICI

X00390

IM2P



DESCRIZIONE



DESCRIZIONE



DESCRIZIONE

Perforazione ossea. Per allargare o finalizzare la preparazione del sito implantare; Inserire con doppia irrigazione per evitare il surriscaldamento (nel mascellare).

CODICI

X00391

IM3A

CODICI

X00392

IM3P

CODICI

X00393

IM4A

DESCRIZIONE

Sega per ossa. Osteotomia di ampie sezioni ossee durante la chirurgia maxillo-facciale.

CODICE

X00394

IM4P

DESCRIZIONE

Micro-sega angolata da 0,6 mm. Tutte le tecniche di osteotomia nella mascella e nella mandibola; innesto di blocco osseo, osteotomia orizzontale - angolo sinistro.

CODICE

X00395

IP2-3



DESCRIZIONE

Micro-sega angolata da 0,6 mm. Tutte le tecniche di osteotomia nella mascella e nella mandibola; innesto di blocco osseo, osteotomia orizzontale - angolo destro.

CODICE

X00396

IP3-4

Endodonzia



DESCRIZIONE

Pulizia canalare efficace. Debridement apicale della radice.

CODICE

X00397

UE1



DESCRIZIONE

Pulizia canalare delicata. Debridement apicale delicato della radice.

CODICE

X00398

UE2



DESCRIZIONE

Pulizia canalare delicata. Debridement apicale delicato della radice.

CODICE

X00399

UE3



DESCRIZIONE

Pulizia canalare delicata. Sbrigliamento apicale delicato delle radici.

CODICI

X00400

UE4

Estrazioni



DESCRIZIONE

Bisturi da estrazione. Osteoplastica radicolare per tagliare l'anchilosi, tecniche di frazionamento della radice.

CODICE

X00403

EX1

DESCRIZIONE

Bisturi da estrazione angolato. Osteoplastica radicolare nelle regioni posteriori.

CODICE

X00404

EX2



DESCRIZIONE

Micro-sega angolata da 0,6 mm. Osteoplastica radicolare nelle regioni posteriori.

CODICE

X00405

EX3

DESCRIZIONE

Sezionamento dei denti. Punta a dente di sega particolarmente efficace per le emisezioni e le amputazioni radicolari.

CODICE

X00406

XM-NINJA



DESCRIZIONE

Bisturi da estrazione. Osteoplastica radicolare per tagliare l'anchilosi, tecniche di frazionamento della radice.

CODICE

X00407

UC1

Detartrasi



DESCRIZIONE

Detartrasi radicolare delicata.

CODICE

X00408

UP1



DESCRIZIONE

Ablatore parodontale. Detartrasi e rimozione del tessuto infiammatorio, estrazione dell'apice della radice fratturata.

CODICE

X00409

UP2



DESCRIZIONE

Curette angolata per la detartrasi delle radici.

CODICE

X00410

UP3



DESCRIZIONE

Detartrasi e microdebridement. Debridement radicale e levigatura radicolare durante la chirurgia parodontale resettiva e rigenerativa.

CODICE

X00411

UP4



DESCRIZIONE

Micro-levigatura della superficie radicolare.

CODICE

X00412

UP5



DESCRIZIONE

Preparazione micro-radicolare. La preparazione delle radici nella chirurgia parodontale.

CODICE

X00413

UP6



DESCRIZIONE

Micro-osteoplastica. Osteoplastica interprossimale e levigatura radicolare.

CODICE

X00414

UP7

XPEDENT®

PUNTE CHIRURGICHE XPEDENT® UTILIZZABILI CON EMS®

EMS® È UN MARCHIO REGISTRATO DI
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA.

Chirurgia ossea

DESCRIZIONE

Sega per osso corticale. Sega destinata al taglio dell'osso corticale nell'ortodonzia chirurgica, nella chirurgia pre-implantare e nella distrazione ossea.

CODICE

X00157

E-BS1

DESCRIZIONE

Sega per ossa orientata a sinistra per tagliare osso corticale in ceramica, usata per tagli osteotomici verticali/orizzontali su mandibola destra/sinistra del paziente.

CODICE

X00158

E-BS2L

DESCRIZIONE

Sega per ossa orientata a destra per tagliare osso corticale in ceramica, usata per tagli osteotomici verticali/orizzontali su mandibola destra/sinistra del paziente.

CODICE

X00159

E-BS2R

DESCRIZIONE

Bisturi circolare. Bisturi circolare a 130° per osteoplastica e prelievo di particelle o frammenti ossei.

CODICI

X00160

E-BS4

DESCRIZIONE

Bisturi piatto per osteotomie precise, inclusa chirurgia del seno con corteccia spessa.

CODICI

X00161

E-BS5

DESCRIZIONE

Bisturi curvo per osteoplastiche e rimodellamenti ossei che non assicurano il supporto del dente. Utile anche per segnare un punto di riferimento protesico sullo smalto.

CODICI

X00162

E-BS6

DESCRIZIONE

Microsega speciale. Tecniche di osteotomia nella mascella e nella mandibola, espansione della cresta, tecnica corticotomica e innesto di blocchi ossei.

CODICI

X00163

E-BS6F

Rialzo del seno mascellare

DESCRIZIONE

Punta diamantata per il taglio della finestra ossea vestibolare e l'attenuazione degli angoli acuti.

CODICE

X00164

E-SL1

DESCRIZIONE

Osteoplastica micrometrica. Punta a sfera con rivestimento diamantato per la levigatura della finestra ossea vestibolare e l'osteoplastica precisa.

CODICE

X00165

E-SL2

DESCRIZIONE

Separatore di membrane sinusali. La punta non tagliente serve per l'elevazione della membrana schneideriana sui bordi della finestra.

CODICE

X00166

E-SL3

DESCRIZIONE

Elevatore della membrana sinusale. La spatola non tagliente a 90° (4 mm) consente di sollevare la membrana sinusale in profondità.

CODICI

X00167

E-SL4

DESCRIZIONE

Spatola non tagliente utilizzata per l'elevazione della membrana schneideriana all'interno del seno mascellare e per il disimpegno delle strutture anatomiche.

CODICI

X00168

E-SL5

Estrazioni

DESCRIZIONE

Osteoplastica radicolare. Utilizzato per sindesmotomia e osteotomia periradicolare.

CODICE

X00169

E-LC1

DESCRIZIONE

Bisturi da estrazione. Utilizzato per tagliare i legamenti con un trauma minimo quando si estraggono denti solidi e resistenti.

CODICE

X00170

E-LC1/90

DESCRIZIONE

Bisturi sottile. La punta, particolarmente sottile, consente di accedere agli spazi ristretti tra la radice e l'osso alveolare.

CODICE

X00171

E-LC2

DESCRIZIONE

Bisturi angolato. Orientato a sinistra a 45°, la punta facilita l'accesso alle aree posteriori.

CODICE

X00172

E-LC2L

DESCRIZIONE

Bisturi angolato. Orientato a destra con la punta a 45° facilita l'accesso alle aree posteriori.

CODICE

X00173

E-LC2R

DESCRIZIONE

Amputatore di radici. Punta a dente seghettata particolarmente efficace per emisezioni e amputazioni radicolari.

CODICE

X00174

E-PIRAHNA

XPEDENT®

PUNTE CHIRURGICHE XPEDENT® UTILIZZABILI CON SATELEC®

SATELEC® È UN MARCHIO REGISTRATO DEL GRUPPO ACTEON®.

Chirurgia ossea

DESCRIZIONE

Sega destinata al taglio dell'osso corticale nell'ortodonzia chirurgica, nella chirurgia pre-implantare e nella distrazione ossea.

CODICE

X00232	X00252
BS1	V-BS1

DESCRIZIONE

Sega per ossa orientata a sinistra per tagliare osso corticale in ceramica, usata per tagli osteotomici verticali/orizzontali su mandibola destra/sinistra del paziente.

CODICE

X00233	X00253
BS2L	V-BS2L

DESCRIZIONE

Sega per ossa orientata a destra per tagliare osso corticale in ceramica, usata per tagli osteotomici verticali/orizzontali su mandibola destra/sinistra del paziente.

CODICE

X00234	X00254
BS2R	V-BS2R

DESCRIZIONE

Bisturi circolare a 130° per osteoplastica e prelievo di particelle o frammenti ossei.

CODICI

X00235	X00255
BS4	V-BS4

DESCRIZIONE

Bisturi piatto per osteotomie fini e tecniche di precisione come espansione cresta, linea osteotomica, distrazione, approccio osso vestibolare con corteccia spessa in chirurgia del seno.

CODICI

X00236	X00256
BS5	V-BS5

DESCRIZIONE

Bisturi curvo per rimodellamento osseo sostanziale, usato in osteoplastiche, rimodellamenti senza supporto dentale e per segnare riferimenti protesici sullo smalto.

CODICI

X00237	X00257
BS6	V-BS6

Impianto

DESCRIZIONE

Perforazione ossea con punta conica diamantata, ideale per osteotomie pilota in siti di estrazione e controllo allineamento asse preparazioni PIN IM1.

CODICE

X00238	X00258
XS-IM1	V-IM1

DESCRIZIONE

Perforazione ossea per letto implantare, utile in osteotomia pilota, regioni anteriore/posteriore (mascellare) e controllo allineamento asse 2 PIN 2-2.4.

CODICE

X00239	X00259
XS-IM2A	V-IM2A

DESCRIZIONE

Perforazione ossea. Per allargare o completare la preparazione del sito implantare; inserire con doppia irrigazione per evitare il surriscaldamento (nel mascellare).

CODICE

X00240	X00260
XS-IM3A	V-IM3A

PIEZOTOME® 1 **PIEZOTOME® 2**

PIEZOTOME® È UN MARCHIO REGISTRATO DEL GRUPPO ACTEON®.

Rialzo del seno mascellare

DESCRIZIONE

Sega destinata al taglio dell'osso corticale nell'ortodonzia chirurgica, nella chirurgia pre-implantare e nella distrazione ossea.

CODICE

X00241	X00261
SL1	V-SL1

DESCRIZIONE

Sega per ossa orientata a sinistra per tagliare osso corticale in ceramica, usata per tagli osteotomici verticali/orizzontali su mandibola destra/sinistra del paziente.

CODICE

X00242	X00262
SL2	V-SL2

DESCRIZIONE

Sega per ossa orientata a destra per tagliare osso corticale in ceramica, usata per tagli osteotomici verticali/orizzontali su mandibola destra/sinistra del paziente.

CODICE

X00243	X00263
SL3	V-SL3

DESCRIZIONE

Bisturi circolare a 130° per osteoplastica e prelievo di particelle o frammenti ossei.

CODICI

X00244	X00264
SL4	V-SL4

DESCRIZIONE

Bisturi piatto per osteotomie fini e tecniche di precisione come espansione cresta, linea osteotomica, distrazione, approccio osso vestibolare con corteccia spessa in chirurgia del seno.

CODICI

X00245	X00265
SL5	V-SL5

Estrazioni

DESCRIZIONE

Osteoplastica radicolare. Utilizzato per sindesmotomia e osteotomia periradicolare.

CODICE

X00246	X00266
LC1	V-LC1

DESCRIZIONE

Bisturi da estrazione. Utilizzato per tagliare i legamenti con un trauma minimo quando si estraggono denti robusti e resistenti.

CODICE

X00247	X00267
LC1/90	V-LC1/90

DESCRIZIONE

Bisturi sottile. La punta sottile, permette di accedere agli spazi ristretti tra la radice e l'osso alveolare.

CODICE

X00248	X00268
LC2	V-LC2

PIEZOTOME® 1 **PIEZOTOME® 2**

PIEZOTOME® È UN MARCHIO REGISTRATO DEL GRUPPO ACTEON®.

DESCRIZIONE

Bisturi angolato a 45° a sinistra, facilita l'accesso alle aree posteriori.

CODICE

X00249	X00269
LC2L	V-LC2L

DESCRIZIONE

Bisturi angolato a 45° a destra, facilita l'accesso alle aree posteriori.

CODICE

X00250	X00270
LC2R	V-LC2R

DESCRIZIONE

Punta seghettata particolarmente efficace per le emisezioni e le amputazioni radicolari.

CODICE

X00251	X00271
PIRAHNA	V-PIRAHNA

PIEZOTOME® 1 **PIEZOTOME® 2**

Chiavi Dinamometriche Xpedent®

DESCRIZIONE
Chiave dinamometrica EMS®, SATELEC® e NSK® in plastica.

CODICE
X00425
TW UNI P

DESCRIZIONE
Chiave dinamometrica SIRONA® in plastica.

CODICE
X00418
TW SIR P

DESCRIZIONE
Chiave dinamometrica KAVO® per punte SonicFlex®, PiezoLux®, SonoSoft® e SonicFlex Quick®.

CODICE
X00034
TW KAV Q

DESCRIZIONE
Per punte KAVO® PiezoLED® & PIEZOsoft®.

CODICE
X00035
TW KAV M

DESCRIZIONE
Per punte Mectron®.

CODICE NEW
X00423
TW MEC M

DESCRIZIONE
Per tutte le punte Amdent®.

CODICE
X00033
TW AMD M

DESCRIZIONE
Chiave endo.

CODICE
X00031
W ENDO

DESCRIZIONE
Chiave ICP.

CODICE
X00030
ICP WREN

DESCRIZIONE
Chiave ICP.

CODICE NEW
X00037
KICP WREN

Lime endodontiche Xpedent®

LIME COMPATIBILI CON I SEGUENTI SUPPORTI: **E1**, **ES1**, **EN1**, **ED1**, **E2**, **ES2**, **EN2**, **ED2** E **K222**.

DESCRIZIONE
Kit 4 pz. lime endodontiche, lunghezza 32 mm.
Ø0,15 - Ø0,20 - Ø,25 - Ø0,30 mm.

CODICE
X00449
UF-SET/32

DESCRIZIONE
10 pz. lime endodontiche, lunghezza 32 mm, Ø 0,15 mm.

CODICE
X00450
UF-15/32

DESCRIZIONE
10 pz. lime endodontiche, lunghezza 32 mm, Ø 0,20 mm.

CODICE
X00451
UF-20/32

DESCRIZIONE
10 pz. lime endodontiche, lunghezza 32 mm, Ø 0,25 mm.

CODICE
X00452
UF-25/32

DESCRIZIONE
10 pz. lime endodontiche, lunghezza 32 mm, Ø 0,30 mm.

CODICE
X00453
UF-30/32

EMS® È UN MARCHIO REGISTRATO DI ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA.
SIRONA® È UN MARCHIO REGISTRATO DI SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH.
NSK® È UN MARCHIO REGISTRATO DI NAKANISHI INC. CORPORATION.
SATELEC® È UN MARCHIO REGISTRATO DEL GRUPPO ACTEON®.
MECTRON® È UN MARCHIO REGISTRATO DI MECTRON S.P.A.
AMDENT® È UN MARCHIO REGISTRATO DI LM INSTRUMENTS OY.
KAVO®, SONICFLEX®, PIEZOLUX®, SONOSOFT®, PIEZOLED®, PIEZOSOFT® E SONICFLEX QUICK®
SONO MARCHI REGISTRATI DELLA SOCIETÀ KAVO DENTAL GMBH.

Dental World S.r.l. Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA) ITALY
tel. +39 080.338.10.04 / fax +39 080.338.66.17
www.dental-world.it / info@dental-world.it

REV. 5_07-2026 - ITA • I contenuti del presente catalogo non hanno valenza contrattuale.