

Estetica / *Aesthetics*

Archi estetici / Ultraesthetic archwires

La linea Ultraesthetic di archi ed accessori nasce per offrire un'ampia gamma di possibilità estetiche tali da soddisfare sia le richieste cliniche, sia le esigenze estetiche dei pazienti. La nostra linea di archi Ultraesthetic consente di ottenere alte prestazioni ed efficaci trattamenti, senza compromettere tecniche e risultati. Il rivestimento estetico non riduce le prestazioni del filo.

Ultraesthetic archwires and accessories are conceived to offer a wide range of aesthetic possibilities, in order to meet both clinical and aesthetic needs. Ultraesthetic archwires allow high performances and efficient treatments without compromising techniques and results. Aesthetic coating doesn't reduce archwire performance.




Ni-Ti Aesthetic archwires

Damon compatible*

	TRUEARCH I		EUROARCH I		EUROARCH II	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.012	SETFU012T	SETFL012T	SEEFU012T	SEEFLO12T	SEEFU112T	SEEFLO112T
.014	SETFU014T	SETFL014T	SEEFU014T	SEEFLO14T	SEEFU114T	SEEFLO114T
.016	SETFU016T	SETFL016T	SEEFU016T	SEEFLO16T	SEEFU116T	SEEFLO116T
.018	SETFU018T	SETFL018T	SEEFU018T	SEEFLO18T	SEEFU118T	SEEFLO118T
.020	SETFU020T	SETFL020T	SEEFU020T	SEEFLO20T	SEEFU120T	SEEFLO120T
.016x.022	SETFU1622T	SETFL1622T	SEEFU1622T	SEEFLO1622T	SEEFU3622T	SEEFLO3622T
.017x.025	SETFU1725T	SETFL1725T	SEEFU1725T	SEEFLO1725T	SEEFU3725T	SEEFLO3725T
.018x.018	SETFU1818T	SETFL1818T	SEEFU1818T	SEEFLO1818T	SEEFU3818T	SEEFLO3818T
.018x.025	SETFU1825T	SETFL1825T	SEEFU1825T	SEEFLO1825T	SEEFU3825T	SEEFLO3825T
.019x.025	SETFU1925T	SETFL1925T	SEEFU1925T	SEEFLO1925T	SEEFU3925T	SEEFLO3925T
.020x.020	SETFU2020T	SETFL2020T	SEEFU2020T	SEEFLO2020T	SEEFU3020T	SEEFLO3020T
.021x.025	SETFU2125T	SETFL2125T	SEEFU2125T	SEEFLO2125T	SEEFU3125T	SEEFLO3125T
5 pcs / pack						

Stainless Steel Aesthetic archwires

	TRUEARCH I		EUROARCH I	
	UPPER	LOWER	UPPER	LOWER
.014	SSTFU014T	SSTFL014T	SSEFU014T	SSEFL014T
.016	SSTFU016T	SSTFL016T	SSEFU016T	SSEFL016T
.018	SSTFU018T	SSTFL018T	SSEFU018T	SSEFL018T
.020	SSTFU020T	SSTFL020T	SSEFU020T	SSEFL020T
.016x.022	SSTFU1622T	SSTFL1622T	SSEFU1622T	SSEFL1622T
.017x.025	SSTFU1725T	SSTFL1725T	SSEFU1725T	SSEFL1725T
.018x.018	SSTFU1818T	SSTFL1818T	SSEFU1818T	SSEFL1818T
.018x.025	SSTFU1825T	SSTFL1825T	SSEFU1825T	SSEFL1825T
.019x.025	SSTFU1925T	SSTFL1925T	SSEFU1925T	SSEFL1925T
.020x.020	SSTFU2020T	SSTFL2020T	SSEFU2020T	SSEFL2020T
.021x.025	SSTFU2125T	SSTFL2125T	SSEFU2125T	SSEFL2125T
5 pcs / pack				



Attacchi in ceramica / Ceramic Brackets

Attacchi in ceramica Iceberg, prodotti in pura allumina al 99,99%, per adattarsi alle varie gradazioni naturali dei denti. La basetta con ritenzioni meccaniche permette un'altissima adesione, usando i più comuni compositi. Per l'adesione è consigliato il nostro prodotto Ortho Flow, per la sua natura fluida e trasparente.

99.99 % pure alumina ceramic brackets that adapt to natural teeth colour shade. The base with mechanical retention allows an high bond, employing the most common composites. For its transparent and fluid nature, our Ortho Flow is recommended for bonding.

Roth refill

UPPER	TORQUE	ANGULATION	.018		.022	
			RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	12°	5°	31-211-11	31-211-21	31-221-11	31-221-21
U2	8°	9°	31-211-12	31-211-22	31-221-12	31-221-22
U3 w/hook	-2°	13°	31-211-13HK	31-211-23HK	31-221-13HK	31-221-23HK
U4,5	-7°	0°	31-211-14	31-221-24	31-221-14	31-221-24
LOWER						
L1/L2	-1°	2°	31-211-31		31-221-31	
L3 w/hook	-11°	7°	31-211-43HK	31-211-33HK	31-221-43HK	31-221-33HK
L4	-17°	-1°	31-211-44	31-211-34	31-221-44	31-221-34
L5	-22°	-1°	31-211-45	31-211-35	31-221-45	31-221-35
1 pc / pack						



E

Roth kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	0124S-202	0124S-201
20 pcs / pack - 1 case		

MBT refill

UPPER	TORQUE	ANGULATION	.018		.022	
			RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	17°	4°	31-311-11	31-311-21	31-321-11	31-321-21
U2	10°	8°	31-311-12	31-311-22	31-321-12	31-321-22
U3 w/hook	-7°	8°	31-311-13HK	31-311-23HK	31-321-13HK	31-321-23HK
U4,5	-7°	0°	31-311-14	31-311-24	31-321-14	31-321-24
LOWER						
L1/L2	-6°	0°	31-311-31		31-321-31	
L3 w/hook	-6°	3°	31-311-43HK	31-311-33HK	31-321-43HK	31-321-33HK
L4	-12°	-2°	31-311-44	31-311-34	31-321-44	31-321-34
L5	-17°	-2°	31-311-45	31-311-35	31-321-45	31-321-35
1 pc / pack						



MBT kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	0134S-302	0134S-301
20 pcs / pack - 1 case		

Edgewise refill

			.018		.022	
	TORQUE	ANGULATION	RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	0°	0°	31-111-11	31-111-21	31-121-11	31-121-21
U2	0°	0°	31-111-12	31-111-22	31-121-12	31-121-22
U3 / L3	0°	0°	31-111-13	31-111-23	31-121-13	31-121-23
U3 w/hook	0°	0°	31-111-13HK	31-111-23HK	31-121-13HK	31-121-23HK
L3 w/hook	0°	0°	31-111-43HK	31-111-33HK	31-121-43HK	31-121-33HK
U4,5 / L4,5	0°	0°	31-111-14	31-111-24	31-121-14	31-121-24
L1,2	0°	0°	31-111-31		31-121-31	
1 pc / pack						

Edgewise kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 5 - 5	0114S-102	0114S-101
U/L 3 w/hook	0114S-103	0114S-104
20 pcs / pack - 1 case		

Attacchi in ceramica self-ligating / Ceramic Brackets self ligating

Attacchi SLB+ in ceramica allumina al 99,99%, Self Ligating o autolegante, con sportellino in acciaio satinato e slot metallico.

La basetta ed il corpo dell'attacco sono realizzati con una tecnica disegnata a nido d'ape, che garantisce una forte tenuta ma anche una facile rimozione. Si consiglia l'utilizzo del bonding Ortho Flow.

99.99 % pure alumina ceramic self ligating brackets, with satin steel flap with metal slot. Base and main part designed with a honeycomb structure special technique for secure bonding and easy removal. Our Ortho Flow is recommended for bonding.



Passive



.016 .018 .018x.018

Interactive



.020x.020

Active



.018x.025 .019x.025

Roth refill

UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (mm)	.018		.022	
				RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	11°	5°	3.2	104-11	104-21	114-11	114-21
U2	8°	9°	2.95	104-12	104-22	114-12	114-22
U3 w/hook	-2°	8°	3.5	104-13(H)	104-23(H)	114-13(H)	114-23(H)
U4 w/hook	-7°	0°	3.2	104-14(H)	104-24(H)	114-14(H)	114-24(H)
U5 w/hook	-7°	0°	3.2	104-15(H)	104-25(H)	114-15(H)	114-25(H)
LOWER							
L1/L2	0°	0°	2.85	104-41/42	104-31/32	114-41/42	114-31/32
L3 w/hook	-11°	7°	3.5	104-43(H)	104-33(H)	114-43(H)	114-33(H)
L4 w/hook	-17°	0°	3.2	104-44(H)	104-34(H)	114-44(H)	114-34(H)
L5 w/hook	-17°	0°	3.2	104-45(H)	104-35(H)	114-45(H)	114-35(H)
1 pc / pack							

Roth kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L5-5, 3/4/5 w/hook	104-553	114-553
20 pcs / pack - 1 case		

MBT refill

UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (mm)	.018		.022	
				RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	17°	4°	3.2	124-11	124-21	134-11	134-21
U2	10°	8°	2.95	124-12	124-22	134-12	134-22
U3 w/hook	0°	8°	3.5	124-13(H)	124-23(H)	134-13(H)	134-23(H)
U4 w/hook	-7°	0°	3.2	124-14(H)	124-24(H)	134-14(H)	134-24(H)
U5 w/hook	-7°	0°	3.2	124-15(H)	124-25(H)	134-15(H)	134-25(H)
LOWER							
L1/L2	6°	0°	2.85	124-41/42	124-31/32	134-41/42	134-31/32
L3 w/hook	0°	3°	3.5	124-43(H)	124-33(H)	134-43(H)	134-33(H)
L4 w/hook	-12°	0°	3.2	124-44(H)	124-34(H)	134-44(H)	134-34(H)
L5 w/hook	-12°	0°	3.2	124-45(H)	124-35(H)	134-45(H)	134-35(H)
1 pc / pack							

MBT kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L5-5, 3/4/5 w/hook	124-553	134-553
20 pcs / pack - 1 case		

Attacchi in zaffiro / Sapphire Brackets

Attacchi in zaffiro Mimetic, sono brackets completamente trasparenti, realizzati in zaffiro ottenuto sinteticamente, con proprietà di durezza, traslucenza identiche allo zaffiro naturale garantendo una totale mimetizzazione con la struttura dentale. Mimetic viene prodotto con tecnologie 3D per adattarsi perfettamente all'anatomia del dente, offrendo massimo comfort al paziente. La basetta è realizzata con una tecnica RMM ne garantisce una forte tenuta ed al tempo stesso una facile rimozione. Possono essere usati i più comuni compositi per il bonding.

Mimetic brackets completely transparent are realized in sapphire synthetically obtained, with unique properties of translucency and hardness, identical to the natural sapphire with a total camouflage to the dental structure. Mimetic is realized with advanced 3D technology to offer a great adaptation to the tooth anatomy. Its base is realized with RMM technique for secure bonding and easy removal. The common bonding composites can be used.



Roth refill

			.018		.022	
UPPER	TORQUE	ANGULATION	RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	11°	5°	181-101	181-201	221-101	221-201
U2	8°	9°	181-102	181-202	221-102	221-202
U3 w/hook	-2°	8°	181-133	181-233	221-133	221-233
U4,5	-7°	0°	181-104		221-104	
LOWER						
L1/L2	0°	0°	181-312		221-312	
L3 w/hook	-11°	7°	181-433	181-333	221-433	221-333
L4	-17°	3°	181-304		221-304	
L5	-21°	6°	181-305		221-305	
1 pc / pack						

Roth kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	181-505	221-505
U/L 3/4/5 w/hook	181-555	221-555
20 pcs / pack - 1 case		

MBT refill

			.018		.022	
UPPER	TORQUE	ANGULATION	RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	17°	4°	182-101	182-201	222-101	222-201
U2	10°	8°	182-102	182-202	222-102	222-202
U3 w/hook	0°	8°	182-133	182-233	222-133	222-233
U4,5	7°	0°	182-104		222-104	
LOWER						
L1/L2	-6°	0°	182-312		222-312	
L3 w/hook	0°	3°	182-333	182-433	222-333	222-433
L4	-12°	2°	182-304		222-304	
L5	-17°	2°	182-305		222-305	
1 pc / pack						



MBT kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	182-505	222-505
U/L 3/4/5 w/hook	182-555	222-555
20 pcs / pack - 1 case		

Edgewise refill

UPPER / LOWER	TORQUE	ANGULATION	.018	.022
U1	0°	0°	180-101	220-101
U2	0°	0°	180-102	220-102
U3 / L3	0°	0°	180-103	220-103
U4,5 / L4,5	0°	0°	180-205	220-205
L1,2	0°	0°	180-312	220-312
1 pc / pack				

Edgewise kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 5 - 5	180-551	220-551
20 pcs / pack - 1 case		

Attacchi in Resina / Resin Brackets

Brackets in resina Mimetic, sono attacchi completamente trasparenti con slot metallico che ne garantisce resistenza e scorrevolezza al filo. La particolarità della resina di cui sono composti, non si decolora e non si macchia nel tempo, mimetizzandosi totalmente con la struttura dentale. Mimetic Resin hanno la basetta con ritenzione meccanica a forma di "coda di rondine", che permette all'attacco di aderire perfettamente al composito senza distacchi.

Mimetic resin brackets, completely transparent with metal slot which grants resistance and fluidity to the wire. The resin of which they are composed favours a camouflages with the tooth structure, thanks to its clear and plain surface, with any decoloration and stains during the time. Perfect bonding to the composite is given by a swallow-tail base, which grants mechanical retention.

Roth refill

UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (mm)	.018		.022	
				RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	11°	5°	3.2	600-11	600-21	610-11	610-21
U2	8°	9°	3.25	600-12	600-22	610-12	610-22
U3 w/hook	-2°	8°	3.8	600-13(H)	600-23(H)	610-13(H)	610-23(H)
U4 w/hook	-7°	0°	3.5	600-14(H)	600-24(H)	610-14(H)	610-24(H)
U5 w/hook	-7°	0°	3.5	600-15(H)	600-25(H)	610-15(H)	610-25(H)
LOWER							
L1/L2	0°	0°	3.15	600-41/42	600-31/32	610-41/42	610-31/32
L3 w/hook	-11°	7°	3.8	600-43(H)	600-33(H)	610-43(H)	610-33(H)
L4 w/hook	-17°	0°	3.5	600-44(H)	600-34(H)	610-44(H)	610-34(H)
L5 w/hook	-17°	0°	3.5	600-45(H)	600-35(H)	610-45(H)	610-35(H)
1 pc / pack							

MBT refill

UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (mm)	.018		.022	
				RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	17°	4°	3.5	620-11	620-21	630-11	630-21
U2	10°	8°	3.25	620-12	620-22	630-12	630-22
U3 w/hook	0°	8°	3.5	620-13(H)	620-23(H)	630-13(H)	630-23(H)
U4 w/hook	-7°	0°	3.2	620-14(H)	620-24(H)	630-14(H)	630-24(H)
U5 w/hook	-7°	0°	3.2	620-15(H)	620-25(H)	630-15(H)	630-25(H)
LOWER							
L1/L2	-6°	0°	3.15	620-41/42	620-31/32	630-41/42	630-31/32
L3 w/hook	0°	3°	3.5	620-43(H)	620-33(H)	630-43(H)	630-33(H)
L4 w/hook	-12°	0°	3.2	620-44(H)	620-34(H)	630-44(H)	630-34(H)
L5 w/hook	-12°	0°	3.2	620-45(H)	620-35(H)	630-45(H)	630-35(H)
1 pc / pack							


Edgewise refill

UPPER	TORQUE	ANGULATION	Width (mm)	.018		.022	
				RIGHT	LEFT	RIGHT	LEFT
U1	0°	0°	3.2	640-11	640-21	650-11	650-21
U2	0°	0°	3.15	640-12	640-22	650-12	650-22
U3 w/hook	0°	0°	3.2	640-13(H)	640-23(H)	650-13(H)	650-23(H)
U4	0°	0°	3.2	640-14	640-24	650-14	650-24
U5	0°	0°	3.2	640-15	640-25	650-15	650-25
LOWER							
L1/L2	0°	0°	3.15	640-41/42	640-31/32	650-41/42	650-31/32
L3 w/hook	0°	0°	3.2	640-43(H)	640-33(H)	650-43(H)	650-33(H)
L4	0°	0°	3.2	640-44	640-34	650-44	650-34
L5	0°	0°	3.2	640-45	640-35	650-45	650-35
1 pc / pack							




Roth kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	600-551	610-551
U/L 3/4/5 w/hook	600-553	610-553
20 pcs / pack - 1 case		



MBT kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	620-551	630-551
U/L 3/4/5 w/hook	620-553	630-553
20 pcs / pack - 1 case		



Edgewise kit

UPPER / LOWER	.018	.022
U/L 3 w/hook	640-551	650-551
U/L 3/4/5 w/hook	640-553	650-553
20 pcs / pack - 1 case		